其他需要说明事项

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

常州申嘉金属制品有限公司“①新建排烟管喷塑加工项目、②压延铝管扩建项目”环境保护设施纳入了初步设计，符合环境保护设计规范的要求，已落实了防治污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。

1.2 施工简况

常州申嘉金属制品有限公司“①新建排烟管喷塑加工项目、②压延铝管扩建项目”将环境保护设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金得到了保证，项目建设过程中组织实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3 验收过程简况

①常州申嘉金属制品有限公司于2020年9月委托江苏中政生态环境技术有限公司编制完成了《新建排烟管喷塑加工项目环境影响报告表》，并于2020年9月18日取得常州市生态环境局批复（常金环审〔2020〕133号）；②常州申嘉金属制品有限公司于2021年3月委托江苏冠晟环境科技有限公司编制完成了《压延铝管扩建项目环境影响报告表》，并于2021年4月14日取得常州市生态环境局批复常金环审〔2021〕59号。

2022年1月，常州申嘉金属制品有限公司已实现稳定生产，生产产能达到75%以上，相关污染治理设施也正常运行，符合验收条件。

2022年1月，常州申嘉金属制品有限公司委托第三方单位开展建设项目竣工环境保护验收工作，委托合同和责任约定的关键内容为：委托江苏久诚检验检测有限公司进行验收监测工作，出具验收检测报告。2022年1月13日，验收

监测报告完成；2022 年 1 月 14 日，企业组织开展验收会议，并形成验收意见。

验收意见的结论为：常州申嘉金属制品有限公司“①新建排烟管喷塑加工项目、②压延铝管扩建项目”建设内容符合环评文件要求，落实了环评批复的各项污染防治设施要求；检测数据表明污染物排放浓度达标，污染物排放总量符合审批要求。综上，该项目竣工环境保护验收合格。

1.4 公众反馈意见及处理情况

常州申嘉金属制品有限公司“①新建排烟管喷塑加工项目、②压延铝管扩建项目”自立项至调试过程中未涉及环境投诉、违法或处罚记录。

2.其他环境保护措施的落实情况

环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护措施，主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

2.1 制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

表 1　组织机构

环保组织机构	职责划分
公司 总经理	1、认真贯彻执行环境保护的方针、政策、法律法规及公司环境保护管理规章制度； 2、总经理为公司环境保护，对公司环境保护工作全面负责； 3、建立、健全环境保护责任制，组织制定环境保护规章制度和公司重特大环境事故应急救援预案，保证必要的环境保护资金的投入； 4、贯彻落实公司环境保护责任制；定期或不定期组织召开环境保护会议，研究公司环境保护工作，决定公司环境保护工作重要事项，组织解决公司环境保护重大问题。
车间主管	负责调试生产过程中产生的废物有组织排放或达标排放；参加公司环保公文及环境安全检查和其他重大环保管理活动，研究和协调解决公司环境保护存在的问题；下达生产任务时，同时下达环保指标；参与公司环保治理方面的技术研究，技术交流和推广应用工作；参加环保事故的调查处理；对公司生产工艺、设备环保技术管理工作全面负责；参加环保事故的调查处理。
财务科	严格财务制度，确保环境保护措施费用的支出和合理使用，不准挪作他

	用；建立环境保护措施费用台帐；督促部门人员按期缴纳环境保护有关的费用；参加公司重大环保及其他重大环保管理活动；参加重大环保事故的调查处理。
办公室	把环境保护纳入公司议事日程，定期研究环保工作，并对环保管理不足提出改进意见或建议。参加公司环保会议及环境安全检查和其他重大环保管理活动，研究和协调解决公司环境保护存在的问题。对环境保护有贡献者及事故责任者提出奖惩意见；参加重大环保事故的调查处理。

表 2　规章制度

规章制度分类	主要内容
公司环保管理制度	公司员工行为规范（奖惩）、废弃物管理规定、环境卫生、环境保护设施运行管理规定等。
环境保护设施调试及日常运行维护制度	废气处理系统的运行维护管理制度、固废堆场日常运行维护制度、污染物排放口规范化管理办法等。
环境管理台账记录要求	年度环保工作计划、环保设施汇总表、环保检查台帐、固体废物台帐等。

（2）环境风险防范措施

常州申嘉金属制品有限公司已编制环境风险应急预案，备案号：320482-2021-320L。

（3）环境监测计划

已制定环境监测计划，已进行监测。

表 3 运营期监测计划表

污染物种类	监测点位	监测项目	监测频率
废水	污水接管口	pH、COD、SS、氨氮、TP	一年一次
废气	排气筒（1#）	SO_2、NO_X、颗粒物	一年一次
	排气筒（2#）	颗粒物	
	排气筒（3#）	SO_2、NO_X、颗粒物、非甲烷总烃	
	排气筒（4#）	颗粒物	
	厂界（上风向 1 个点位，下风向 3 个点位）	非甲烷总烃、颗粒物	
噪声	厂界四周边界	连续等效 A 声级	一季度一次

2.2 配套措施落实情况

（1）区域削减及淘汰落后产能

不涉及。

（2）防护距离控制及居民搬迁

根据卫生防护距离的制定原则，确定本项目以车间一、车间二为边界分别设置 50m、100m 的卫生防护距离。根据现场调查，项目卫生防护距离包络线内没有居民等敏感点，其满足卫生防护距离的要求。

2.3 其他措施落实情况

无。

3.验收意见整改情况

验收监测过程不涉及整改内容。

常州申嘉金属制品有限公司

2022 年 1 月 14 日